

WISEROL

WISEMONT

"Her zaman daha iyi"



2019



Özgün Tasarım
Original Design



Dokunmatik Buton
Touch Button



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Engelliye Uygun
Disabled



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly

WISEROL

İçindekiler index

KABİN BUTONYERİ CAR FIXTURES COP

SERİ/SERIES

GS	4
PG	8
GT	10
SG	14
LGP	16
DGP	18
SGN	20
LSP	22

KAT BUTONYERİ LANDING FIXTURES LOP

SERİ/SERIES

PSX	26
SG	30
PG	33
PS	36
GS	38
GT	40
LS	43

KAPI ÜSTÜ GÖSTERGELER LANDING INDICATORS



44

KUMANDA SİSTEMLERİ CONTROL SYSTEMS

SERİ/SERIES

MT70	48
RNS	51
MM	52

► *İnce detaylarda fark yaratan çarpıcı tasarımlar*

► *Impressive design and elegant details that make*



WISEROL

KABİN BUTONLARI
CAR FIXTURES

GS Serisi Kabin Butonyeri GS Series COP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service




Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly



hedefinizi iyi seçin

Choose your
destination well

GS



GSN2000-D64
2000 x 280mm



GSN2000-DPF
2000 x 280mm

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



7" TFT

VİDEO OYNATICI
VIDEO PLAYER



GSN2000 SERİSİ CAM KABİN BUTONYERİ

- 6 mm Temperli Cam
- Işıklı Çerçeve (IGSN2000)
- Siviçli Buton
- Çalışma Voltajı: 24 VDC

GSN2000 SERIES GLASS CAR OPERATIONAL PANEL

- 6 mm Tempered Glass
- Light frame (IGSN2000)
- Push Button
- Operating Voltage 24 VDC

camın
estetik & şıklığı
aesthetics and
elegance of glass

GSN1000 SM
1000 x 200 x 24mm



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting




Emperador Dark



GSN2000 SM
2000 x 280mm

Toros Siyahı



GSN2000 SM
2000 x 280mm



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



7" TFT

VIDEO OYNATICI
VIDEO PLAYER



GSN1000 SERİSİ SIVA ÜSTÜ KABİN BUTONYERİ

- 4-6 mm Temperli Cam
- Siviçli Buton
- Çalışma Voltajı 24 VDC
- Sıva Üstü
- 1000x200x24 mm veya 2000x280x24 mm

GSN1000 SERIES SURFACE MOUNT CAR OPERATIONAL PANEL

- 4-6 mm Tempered Glass
- Push Button
- Operating Voltage 24 VDC
- Surface Mount
- 1000x200x24 mm or 2000x280x24 mm

PG Serisi Kabin Butonyeri PG Series COP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design




Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service




Paslanmaz Çelik
Stainless Steel




Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



PGN1000 SM
1100 x 200mm



PGN1000 SM DM
1100 x 200mm



PGN1000 SM D64
1100 x 230mm



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Cam Tasarım
Glass Design

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



7" TFT

PGN1000 SM SERİSİ SIVA ÜSTÜ KABİN BUTONYERİ

- 4 mm Temperli Cam veya Akrilik
- Siviçli Buton
- Çalışma Voltajı 24 VDC
- Sıva Üstü
- 1100x200x24 mm


PGN1000 SERIES SURFACE MOUNT CAR OPERATIONAL PANEL

- 4 mm Tempered Glass or Acrylic
- Push Button
- Operating Voltage 24 VDC
- Surface Mount
- 1100x200x24 mm

Teknolojiyle Buluşturan Tasarım...



Dokunmatik Buton
Touch Button



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel




Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly

Design is combining
technology



GT Serisi Kabin Butonyeri GT Series COP



GTN2000TFT

2000 x 440mm
(Kutu/Box : 1965 x 405 mm)



GTN2000TFT

2000 x 390mm
(Kutu/Box : 1965 x 355 mm)



22" TFT



Özgün Tasarım
Original Design



Dokunmatik Buton
Touch Button



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly

OPSİYONLAR / OPTIONS




RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GTN-TFT SERİSİ CAM DOKUNMATİK KABİN BUTONYERİ


- 6-8 mm Temperli Cam
- Dokunmatik Buton
- Çalışma Voltajı 24 VDC
- Kapasitif Sensör Algılama
- 19" - 22" TFT Led LCD display gösterge
- Resim(JPG,BMP,TIF)-müzik(WAV,MP3,VMA)-oyunatabilme
- Video(MPG,VOB,DIVX,XVID.MP4,MKV) oynatabilme.
- Saat, tarih, kat displayi aşırı yük, yön oku, firma logosu
- Kat isimleri ve renkleri ekran üzerinden ayarlama
- Uzaktan erişim
- Bakım Zamanı için Takvim ayarlama

GTN-TFT SERIES GLASS TOUCH CAR OPERATIONAL PANEL


- 6-8 mm Tempered Glass
- Touch Button
- Operating Voltage 24 VDC
- Capacitive Sensor Detection
- 19" - 22" TFT Led LCD Display Monitor
- Photo(jpg,bmp,tif)-music(wav,mp3,vma)- Player
- Time Floor Display Overload Direction Arrow
- Movie(MPG,VOB,DIVX,XVID.MP4, MKV) Player
- Company Name On Screen Display
- All Functions Available Program On Screen
- Remote Access
- Calendar Set for Maintenance Time



GTN2000
2000 x 280mm
(Kutu/Box : 1965 x 245 mm)



GTN2000DPF-RFID
2000 x 280mm
(Kutu/Box : 1965 x 245 mm)



GTN2000DPF
2000 x 280mm
(Kutu/Box : 1965 x 245 mm)



GTN2000WDPF
2000 x 280mm
(Kutu/Box : 1965 x 245 mm)

GTN SERİSİ CAM DOKUNMATİK KABİN BUTONYERİ

- 6-8 mm Temperli Cam
- Dokunmatik Buton
- 56 mm Display gösterge (Kırmızı, Mavi, Beyaz)
- Çalışma Voltajı 24 VDC
- Kapasitif Sensör Algılama
- Opsiyonel
 - *125 x 70 Mavi Beyaz LCD
 - *7"-10,1" Video Oynatıcı
 - *Işıklı Firma Logosu
 - *RFID Manyetik Kart Okuyucu
 - *Işıklı Çerçeve

GTN SERIES GLASS TOUCH CAR OPERATIONAL PANEL

- 6-8 mm Tempered Glass
- Touch Button
- 56 mm Display Indicator (Red, Blue, White)
- Operating Voltage 24 VDC
- Capacitive Sensor Detection
- Optional
 - *125 x 70 Blue White LCD
 - *7"-10,1"Video Player
 - *Light Company Logo
 - *RFID Proximity Card Reader
 - *Light Frame

SG Serisi Kabin Butonyeri SG Series COP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly

OPSİYONLAR / OPTIONS

WST

SWST

SB

RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER
GÖSTERGE / DISPLAY

7" TFT

SGN2000 RFID

2000 x 280mm
(Kutu/Box : 1965 x 245 mm)


SGN2000

2000 x 280mm
(Kutu/Box : 1965 x 245 mm)


ISGN2000-D100

2000 x 330mm
(Kutu/Box : 1965 x 290 mm)

SGN SERİSİ PASLANMAZ-CAM KABİN BUTONİYERİ

- 1mm paslanmaz çelik-cam kapak
- Işıklı Çerçeve (ISGN2000)
- 56mm display gösterge
- 100 mm display gösterge (Beyaz opsiyonel)
- 30mm dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 320x240 mavi - beyaz grafik lcd (opsiyonel)
- 125x70 Alfanumerik LCD (opsiyonel)
- Tom (touch memory) şifreleme (opsiyonel)
- Manyetik kartlı şifreleme (opsiyonel)

SGN SERIES STAINLESS-GLASS CAR OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel-glass front panel
- Light frame (ISGN2000)
- 56mm display indicator
- 100mm display indicator (White optional)
- 30mm dot matrix display indicator (optional)
- 320x240 blue - white graphic lcd (optional)
- 125x70 Alphanumeric LCD (optional)
- Tom (touch memory) startup code (optional)
- Proximity card reader startup code (optional)

LGP Serisi Kabin Butonyeri LGP Series COP



LGPN2000 SM
2000 x 230mm



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Cam Tasarım
Glass Design



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST




SB



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



7" TFT



LGNP2000 SM
2000 x 230mm



LGNP2000 SM
2000 x 230mm




LGNP1000 SM
1000 x 200mm

LGNP SERİSİ KABİN BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik ve cam kapak
- 56mm display gösterge (Mavi opsiyonel)
- 50mm 11x15 dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 125x70 Alfanumerik LCD (opsiyonel)
- 7" TFT Renkli LCD Ekran
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- RFID manyetik kart şifreleme (opsiyonel)

LGNP SERIES CAR OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel and glass front panel
- 56mm display indicator(blue optional)
- 50mm 11x15 dot matrix display indicator (optional)
- 125x70 Alphanumeric LCD (optional)
- 7" TFT LCD Display
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- RFID magnetic card startup code (optional)



Akıllı Sistem
Sade Arayüz

Smart System
Simple Interface



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Cam Tasarım
Glass Design



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting

DGPN2000 SM
2000 x 230mm



48 Durağa Kadar Standart Kabin Butonu Up To 48 Stop One Style COP



DGNP2000 SM
2000 x 230mm



DGNP1000 SM
1000 x 200mm

GX70TFT



■ Bulunduğu Kat / Location Floor

■ Gidilen Kat / Target Floor

* Max. 48 Kat / Max. 48 Stop

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

Ayarlar Menüsü / Settings Menu

Genel	Genel
Kat Sayısı	20
Bodrum Sayısı	0
Bodrum Simgesi	-
Rumuz	>

DGNP SERİSİ KABİN BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik ve cam kapak
- 7" TFT Renkli Ekran
- 0....9 Tuş Takımı ile 48 Durağa Kadar Kullanım
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- RFID manyetik kart şifreleme (opsiyonel)

DGNP SERIES CAR OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel and glass front panel
- 7" TFT Display
- 0...9 Up to 48 Stops with Keypad
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- RFID magnetic card startup code (optional)

SGN Serisi Kabin Butonyerleri SGN Series COP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



SGS

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



7" TFT



SGN1000 SM
1000 x 200 x 24mm



SGGN1000 SM
1000 x 200 x 24mm



SGPN1000 SM
1000 x 200 x 24mm

SGN SERİSİ KABİN BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik ve cam kapak (Veya Akrilik)
- 56mm display gösterge
- 50mm 11x15 dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 125x70 Alfanumerik LCD (opsiyonel)
- 7" TFT Renkli Ekran
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- RFID manyetik kart şifreleme (opsiyonel)

SGN SERIES CAR OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel and glass front panel (Or Acrylic)
- 56mm display indicator
- 50mm 11x15 dot matrix display indicator (optional)
- 125x70 Alphanumeric LCD (optional)
- 7" TFT Display
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- RFID magnetic card startup code (optional)



ESP

LSP Serisi Kabin Butonyeri LSP Series COP



ISMN2000 SM
2000 x 285 x 24mm

LSPN2000 SM
2000 x 237 x 24mm

LSPN1000 SM
1000 x 207 x 24mm



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader





Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



LSPN SERİSİ KABİN BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik kapak
- 56mm display gösterge (Mavi opsiyonel)
- 50mm 11x15 dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 125x70 Alfanumerik LCD (opsiyonel)
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- RFID manyetik kart şifreleme (opsiyonel)

LSPN SERIES CAR OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel front panel
- 56mm display indicator (blue optional)
- 50mm 11x15 dot matrix display indicator (optional)
- 125x70 Alphanumeric LCD (optional)
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- RFID magnetic card startup code (optional)

LS Serisi Kabin Butonyeri LS Series COP



LSGPN2000
2000 x 230mm
(Kutu/Box : 1900 x 190 mm)

LSPN2000 CLCD
2000 x 230mm
(Kutu/Box : 1900 x 190 mm)

LSPN2000
2000 x 230mm
(Kutu/Box : 1900 x 190 mm)

-  Özgün Tasarım
Original Design
-  Güvenli
Safety
-  Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency
-  RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader
-  Paslanmaz Çelik
Stainless Steel
-  Cam Tasarım
Glass Design
-  Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service
-  Siva Altı Kutulu
Boxed Assembly



LSPN1000
1000 x 230mm
(Kutu/Box : 900 x 190 mm)

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY




LSPN SERİSİ KABİN BUTONYERİ

- 2mm paslanmaz çelik kapak
- 56mm display gösterge (Mavi opsiyonel)
- 50mm dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 125x70 Alfanumerik LCD (opsiyonel)
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- RFID Manyetik kartlı şifreleme (opsiyonel)

LSPN SERIES CAR OPERATIONAL PANEL

- 2mm stainless steel front panel
- 56mm display indicator(blue optional)
- 50mm dot matrix display indicator (optional)
- 125x70 Alphanumeric LCD (optional)
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- RFID Proximity card reader startup code (optional)



Özgün Tasarım
Original Design



RFID Manyetik Kart Okuyucu
RFID Magnetic Card Reader



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



Engelliye Uygun
Disabled



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



LSPNY1000 RFID 1000 x 180 x 24 mm



LSPNY1000 1000 x 180 x 24 mm



GSNY1000 1000 x 160 x 24 mm

4mm Cam / Glass

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB



RFID MANYETİK KART OKUYUCU
RFID MAGNETIC CARD READER

GÖSTERGE / DISPLAY



LSPNY SERİSİ YATAY KABİN BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik kapak
- 56mm display gösterge
- 50mm dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 125x70 Alfanumerik LCD (opsiyonel)
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- RFID Manyetik kartlı şifreleme (opsiyonel)

LSPNY SERIES HORIZONTAL CAR OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel front panel
- 56mm display indicator
- 50mm dot matrix display indicator (optional)
- 125x70 Alphanumeric LCD (optional)
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- RFID Proximity card reader startup code (optional)

LANDING
OPERATIONAL PANEL

KAT
BUTONYERLERİ



PSX Serisi Kat Butonyeri PSX Series LOP



PSX



PSXT251



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



PSXT251 DM



PSXT252



PSXT251



PSXT251



PSXT251 DM



PSXTB251



PSXTB252



PSXTB251



PSXTB252



PSXTB171
170 x 85 x 12mm



PSXTB172
170 x 85 x 12mm

PSX SERİSİ SIVA ÜSTÜ KAT BUTONYERİ

- 0,8 mm paslanmaz çelik kapak ve kasa
- 33mm 7 segment display gösterge
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- Kalınlık 13,9 mm
- Can-Bus Seri Haberleşme

PSX SERIES SURFACE MOUNT LANDING OPERATIONAL PANEL

- 0,8 mm stainless steel frontpanel and box
- 33mm 7 segment display indicator
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- Thickness 13,9 mm
- Can-Bus Serial Communication



PSXT2522

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB

GÖSTERGE / DISPLAY



LCD




DOTMATRIX



DISPLAY

DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS



PSXT2521



PSXT2522V




PSXT2522



PSXT2521

SG Serisi Kat Butonyeri SG Series LOP

Estetik
ve işlevsellik
birarada



Aesthetic
and functionality
together



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting



SGT322
300 x 155mm

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB

GÖSTERGE / DISPLAY



LCD DOTMATRIX DISPLAY

DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS



SGT301	SGT302	SGT301	SGT302	SGT321	SGT322V	SGT322	SGT321	SGT322V	SGT322
●	●	■	■	●	●	●	■	■	■



SGT301
300 x 94mm




SGT302
300 x 94mm



SGTP302
300 x 94mm



SGTP322
300 x 155mm



SGT322V
300 x 155mm



SGT321
300 x 155mm

SG SERİSİ SIVA ÜSTÜ KAT BUTONYERİ

- 2 mm paslanmaz çelik ve akrilik kapak
- 32mm display gösterge
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- Kalınlık 12,9 mm
- Seri Haberleşme

SG SERIES SURFACE MOUNT LANDING OPERATIONAL PANEL

- 2 mm stainless steel and acrylic frontpanel
- 32mm display indicator
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- Thickness 12,9 mm
- Serial Communication





G



GE

PG Serisi Kat Butonyeri PG Series LOP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel




Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting




sınırları zorlayan yenilikçi
pushing the boundaries of innovative










PGT281
280 x 76mm



PGT2822
280 x 150mm



PGT281
280 x 76mm




PGT281 DM
280 x 76mm



PGTB282
280 x 76mm



PGTB281
280 x 76mm



PGT2822
280 x 150mm

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB

GÖSTERGE / DISPLAY



LCD



DOTMATRIX



DISPLAY

DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS



PG SERİSİ SIVA ÜSTÜ KAT BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik ve 4mm akrilik
- 32mm display gösterge
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- 48mm 10x11 dotmatrix display

PG SERIES SURFACE MOUNT LANDING OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel and 4mm acrylic
- 32mm display indicator
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- 48mm 10x11 dotmatrix display

PS Serisi Kat Butonyeri PS Series LOP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel




Sıva Üstü Montaj
Surface Mounting





PST2821
280 x 155mm



OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB

GÖSTERGE / DISPLAY



LCD


DOTMATRIX

DISPLAY


DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS



PST2822
280 x 155mm



PST2821
280 x 155mm



PST281
280 x 84mm



PST281 DM
280 x 84mm



PSTB282
280 x 70mm



PSTB281
280 x 70mm

PS SERİSİ SIVA ÜSTÜ KAT BUTONYERİ

- 1mm paslanmaz çelik
- 32mm display gösterge
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- 48mm 10x11 dotmatrix display

PS SERIES SURFACE MOUNT LANDING OPERATIONAL PANEL

- 1mm stainless steel
- 32mm display indicator
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- 48mm 10x11 dotmatrix display

GS Serisi Cam Kat Butonyeri GS Series Glass LOP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Cam Tasarım
Glass Design




Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Siva Altı Kutulu
Boxed Assembly



GS



GST321
300 x 155mm

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST

GÖSTERGE / DISPLAY



LCD



DOTMATRIX



DISPLAY

DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS



GSTB252
250 x 100mm




GSTB251
250 x 100mm




GSTB251
250 x 100mm



GST301
300 x 94mm



GST301-LCD
300 x 94mm



GST322
300 x 155mm

GST SERİSİ CAM KAT BUTONYERİ

- 4 mm Temperli Cam
- Siviç Buton
- 25 mm Display gösterge (Kırmızı, Mavi, Beyaz)
- Çalışma Voltajı 24 VDC
- 90 x 45 mm LCD (opsiyonel)
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- Seri Haberleşme

GST SERIES GLASS LANDING OPERATIONAL PANEL

- 4 mm Temper Glass
- Push Button
- 25 mm Display Indicator (Red, Blue, White)
- Operating Voltage 24 VDC
- 90 x 45 mm LCD (optional)
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- Serial Communication

GT Serisi Cam Kat Butonyeri GT Series Glass LOP



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Cam Tasarım
Glass Design



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service




Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly




Dokunmatik Buton
Touch Button



GT



GTT301
300 x 94mm



GTT321W
300 x 155mm


OPSİYONLAR / OPTIONS

GÖSTERGE / DISPLAY




LCD DOTMATRIX DISPLAY


DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS




GTT301-LCD
300 x 94mm



GTT301-LCD
300 x 94mm



GTTB251
250 x 100mm



GTTB252
250 x 100mm



GTTB251
250 x 100mm



GTT SERİSİ CAM KAT BUTONYERİ

- 4 mm Temperli Cam
- Dokunmatik Buton
- 25 mm Display gösterge (Kırmızı, Mavi, Beyaz)
- Çalışma Voltajı 24 VDC
- 90 x 45 mm LCD (opsiyonel)
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- Seri Haberleşme

GTT SERIES GLASS LANDING OPERATIONAL PANEL

- 4 mm Temper Glass
- Touch Button
- 25 mm Display Indicator (Red, Blue, White)
- Operating Voltage 24 VDC
- 90 x 45 mm LCD (optional)
- 48mm 10x11 dotmatrix display
- Serial Communication

hep birlikte
daha yükseklerle
all together higher

LS Serisi Kat Butonyeri LS Series LOP



LST281
280 x 90mm

LSTW351
360 x 100mm

LSTW351-LCD
360 x 100mm


LSTW322
360 x 175mm



LSP350 (Kutu/Box 330x80 mm)
360 x 100mm



LSTB201
200 x 100mm



LSTB202
200 x 100mm



LST201
200 x 100mm

OPSİYONLAR / OPTIONS



WST



SWST



SB

GÖSTERGE / DISPLAY




LCD DOTMATRIX DISPLAY

DOTMATRIX ve DISPLAY RENKLERİ
DOTMATRIX & DISPLAY COLOURS



LST361-LCD
360 x 100mm



LST361
360 x 100mm



LST362
360 x 100mm



LST322
360 x 100mm



Özgün Tasarım
Original Design



Güvenli
Safety



Performans ve Verimlilik
Performance and Efficiency



Güvenilirlik ve Servis
Reliability and Service



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



Sıva Altı Kutulu
Boxed Assembly

LS SERİSİ KAT BUTONYERİ

- 2mm paslanmaz çelik kapak
- 25mm display gösterge
- 18mm dot matrix display gösterge (opsiyonel)
- 24v led sinyal (kırmızı - yeşil - mavi)
- 90x45 mavi-beyaz lcd (opsiyonel)

LS SERIES FLOOR LANDING OPERATIONAL PANEL

- 2mm stainless steel frontpanel
- 25mm display indicator
- 18mm dot matrix display indicator (optional)
- 24v led indicator (red - green - blue colour)
- 90x45 blue-white lcd (optional)



LANDING
INDICATORS

KAPI ÜSTÜ
KAT GÖSTERGELERİ






AGI64
Ø 465 mm



GI130
Ø 465 mm



GI100
Ø 320 mm



GIA250
250 x 130mm



GIA250
250 x 130mm



PGI280
250 x 40 x 15mm




PGI280 DM
250 x 40 x 15mm




PXIA250
250 x 40 x 15mm




PXIA250
250 x 40 x 15mm



WISEMAN






TÜMLEŞİK ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİ
INTEGRATED ELEVATOR CONTROL SYSTEMS

MT70 Asansör Kumanda Panosu MT70 Elevator Control Panel

WISIM



MT70 DİŞLİSİZ MOTOR ASANSÖR KUMANDA PANOSU
MT70 GEARBOX MOTOR SPEED CONTROL PANEL




REVİZYON KUTUSU
MAINTANENCE BOX



MT70 DİŞLİLİ MOTOR KUMANDA PANOSU
MT70 GEARLESS MOTOR SPEED CONTROL PANEL



ANDROID APP




ÖZELLİKLER

- Uygulama Şekli
- Yeni asansörlerin kurulumunda ve eski asansörlerin revizyonlarında
- Motor kontrol modu
- Dişlisiz (senkron) makine ve Dişli (Asenkron) makine
- Asansör Hızı
- 4m/sn'ye kadar
- Durak sayısı
- 48 durağa kadar
- Grup çalışma
- Dublex veya 8'li asansöre kadar
- Soketli hazır Kabin butonu tesisi
- Hazır tesisat CAN-BUS haberleşmeli veya opsiyonel olarak paralel tesisat
- Kat tesisi
- Hazır tesisat MOD-BUS haberleşmeli veya opsiyonel paralel tesisat
- Kapı Kontrolü
- Bağımsız olarak çalışabilen 2 kapı kontrolü
- Otomatik kata getirme
- 1 Faz 220V AC Ups ile kurtarma
- Encoder seçenekleri
- Artımsal Encoder (5V TTL line driver veya 10-30V DC open collector)
- Mutlak Encoder (Endat ENC-1313/ERN-1387, Sin-COS veya UVW)
- Geri kaydırmayı önleme
- Herhangi bir yük sinyali olmadan otomatik olarak kabinin geri kaymasını engeller
- Şifreleme
- Büyük ekranlı el terminali
- Bluetooth modülü ile ANDROID telefonla ayarları yapılabilir

CHARACTERISTICS

- Application Type
- Installation of new lifts or replacement of old lifts
- Motor control mode
- Synchronous (gearless) machines or induction (geared) machines
- Speed range Up to 4 m/s
- Number of floors
- Up to 48 floors
- Group operation
- Dublex or Up to 8 lifts
- Ready-to-connect COP wire cables
- Standard CAN-BUS serial communication or optional parallel communication
- Landing wiring
- Standard MOD-BUS serial communication
- Door operation
- 2 independently operated car entrances
- Emergency Rescue unit
- With 220V AC Power supply Input
- Encoder options
- Incremental encoders (5V TTL or 10-30V HTL)
- Absolute encoders (EnDat, SinCos or UVW)
- Rollback prevention at start
- Anti-rollback function (without any external load signal)
- Password
- Big screen keypad
- Bluetooth adjustment software

WISEMONT HAZIR TESİSAT ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ Wisemont Ready Installation Lift Controller




EN81-20 UYUMLU



RNS Asansör Kumanda Panosu RNS Elevator Control Panel



RNS HIZ KUMANDA PANOSU
RNS SPEED CONTROL PANEL



RNS ÇİFT HIZ KUMANDA PANOSU
RNS DOUBLE SPEED CONTROL PANEL



REVİZYON KUTUSU
MAINTENANCE BOX

→ ÖZELLİKLER

- Uygulama Şekli
Hız Kontrollü, Çift Hızlı, Hidrolik
- Motor kontrol modu
Dişlisiz (senkron) makine ve Dişli (Asenkron) makine
- Asansör Hızı
1,6m/sn'ye kadar
- Durak sayısı
16 durağa kadar
- Soketli hazır Kabin butonu tesisatı
Hazır tesisat CAN-BUS haberleşmeli veya paralel tesisat
- Kat tesisatı
Hazır tesisat MOD-BUS haberleşmeli veya opsiyonel paralel tesisat
- Kapı Kontrolü
Bağımsız olarak çalışabilen 2 kapı kontrolü
- Otomatik kata getirme
3 Faz 60V DC 4 Akü ile kurtarma
- Encoder seçenekleri
Artımsal Encoder (5V TTL line driver veya 10-30V DC open collector)
Mutlak Encoder (Endat ENC-1313/ERN-1387, Sin-COS veya UVW)
- Geri kaydırmayı önleme
Herhangi bir yük sinyali olmadan otomatik olarak kabinin geri kaymasını engeller

→ CHARACTERISTICS

- Application Type
Speed Control, Double Speed, Hydraulic
- Motor control mode
Synchronous (gearless) machines or induction (geared) machines
- Speed range Up to 1,6 m/s
- Number of floors
Up to 16 Stop
- Ready-to-connect COP wire cables
Standard CAN-BUS serial communication or parallel communication
- Landing wiring
Standard MOD-BUS serial communication
- Door operation
2 independently operated car entrances
- Emergency Rescue unit
- Encoder options
Incremental encoders (5V TTL or 10-30V HTL)
Absolute encoders (EnDat, SinCos or UVW)
- Rollback prevention at start
Anti-rollback function (without any external load signal)

Deprem Sensörü Earthquake Sensor



- * Operating Voltage : 12V DC
- * X Axis Reaction Time : 3 sn
- * Z Axis Reaction Time : 3 sn
- * Seismic Category : 3

- * Çalışma Voltajı : 12V DC
- * X Eksen Reaksiyon Süresi : 3 sn
- * Z eksen Reaksiyon Süresi : 3 sn
- * Sismik Kategorisi : 3



Güvenliğiniz bizim için önemli...

Your safety is important to us...

Fotosel Merkezi Photocell Center



Fotosel Photocell



- | | |
|---|---|
| Alıcı Ve Verici Modül Sayısı / Rx and Tx Module | : 18 Infrared Led |
| Çalışma Mesafesi / Running Distance | : 0-2500mm |
| Besleme Gerilimi / Power Supply | : 220v-ac |
| Çıkış / Exit | : no-nc Relay Contac |
| İkaz / Warning | : Buzzer |
| Dikey Tolerans / Vertical Tolerance | : 10mm ,10 Deg. |
| Tepki Süresi / Response Time | : 50 Msn. |
| Ölçüler / Dimensions | : 30mm X 11mm X 1950mm |
| Aydınlık Bağışıklığı / Luminous Immunity | : 100.000 Lüks |
| Kablo / Cable | : %80 Dolulukta Bakır Ekran Ve Ekstra Flex Yapı |



Dünya'nın Her Yerine İhracat!

Export to all over the world!



WISEROL

ELİT ELEKTRONİK VE ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE

Yukarı Dudullu Şenol Sk. No: 16 PK: 34775

Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

TEL: +90 216 365 00 33

FAX: +90 216 365 00 32



444 999 1

www.wiserol.com.tr

wiserol@wiserol.com



[facebook.com/Wiserol Elit Elektronik](https://facebook.com/WiserolElitElektronik)

FABRİKA / FACTORY

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde

No:71 Kayseri / TÜRKİYE

TEL : +90 352 322 30 00 - 01 02 03

FAX : +90 352 322 30 04