




 **NAZAR**
Asansör San. Tic. Ltd. Şti

2015 - 2016
Product Catalogue

www.nazarasansor.com.tr



*Sizden Aldığımız Güvenle,
Yıllardır Çözüm Ortağınız.
Your solution partner with your trust on us.*



www.nazarasansor.com.tr

Katalog İçeriği

Catalog Content كاتالوج المحتوى

- 05
Firma Profili Company Profile نبذة عن الشركة
- 06 - 40
Kabinler Cabins للكبائن
- 41 - 45
Otomatik Kapılar Automatic Doors أبواب أوتوماتيكية
- 46 - 59
Kapılar Doors الأبواب
- 60 - 62
Panolar Pannels سلاتي
- 63 - 69
Aksesuarlar Accessories إكسسوارات



Firma Profili

Nazar Asansör San. Tic. Ltd. Şti. 2002 yılında kurucuları olan Mustafa ÇALICI ve Mehmet KORKMAZ ile birlikte asansör malzemeleri toptan satışı ile sektöre adım atarak daha sonra asansör üretimi ile ilgili yenilikleri takip edip ürün yelpazesini genişletmiştir. Asansör sektöründeki gelişmeleri takip eden firma 2004 yılı itibarı ile Asansör Kabini, Asansör Kontrol Panoları, Revizasyon Setleri Otomatik Kapı İmalatı ile kendi ürettiği malzemelerin satışını yapmaktadır.

Nazar Asansör San. Ltd. Şti. müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, satışını yaptığı ürün yelpazesinin TSE ve CE normlarına uygun olarak satışına önem vermektedir. Kaliteli ürünü en uygun fiyata müşterisine ulaştırmayı prensip edinen Nazar Asansör Ltd. Şti. bu doğrultuda çalışmalarına hız vermiştir. Müşterilerinin isteği doğrultusunda 2011 yılı başlarında İzmir Şubesi ile de artık sizlerle...

Nazar Asansör San. Ltd. Şti. 2013 yılı başı itibarıyla 6000 m2 kapalı, 6000 m2 açık olmak üzere toplam 12000 m2 lik Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni fabrika binasında üretime başlamış bulunmaktadır.

Company Profile

Nazar Elevator Ind.Ltd. Co. entered the sector with its founders Mustafa ÇALICI and Mehmet KORKMAZ in 2002 on wholesaling of elevator components, and then has extended its product line by following the innovations on elevator production. Having followed the developments in the elevator industry, the company has been selling its in-house products such as elevator cabins, control panels, revision sets and automatic doors.

Nazar Elevator Ind.Ltd. Co. gives particular importance the customer satisfaction and takes cognizance of making sales of its product line in compliance with TSE and CE norms. Nazar Elevator Ind. Ltd. Co. has taking as principle to deliver the high quality products with the most affordable price and has accelerating its studies in this direction. Upon request of its customers it is at your disposal with its İzmir Branch since 2011 and hereafter...

Nazar Elevator Ind. Ltd. Co. had started manufacturing in its new plant in Industrial Zone of Konya located over an area of 6000 m2 closed, 6000 m2 open in total 12000 m2 since the beginning of the year 2013.

نبذة عن الشركة

دخل القطاع مع مؤسسيه مصطفى جالجي ومحمد كوركماز في عام ٢٠٠٢ في مبيعات الجملة للمصاعد ووسع خط منتجاته بواسطة متابعة الابتكارات ind . Ltd.co مصعد نازار يعطي indt.ltd.co لانتاج المصاعد وبتتبعه لتطور صناعة المصاعد الشركة باعت صناعات منزلية مثل كبائن المصعد لوحات التحكم ومجموعات منقحة وابواب الكترونية مصعد نازار Int.ltd.co مصعد نازار. CE وال TSE اهمية خاصة لإرضاء الزبون وعلى معرفة وإدراك بصنع مبيعات من خط المنتجات مطاوعة لمنهج أخذ بعين الاعتبار اىصال اعلی جودة للمنتج مع ايسر الأسعار وسرع بدراسته بهذا الإتجاه. بناء على طلب زبائنه انت تتعامل مع بدأ بالتصنيع في كوكبه الجديد في منطقة صناعية في قونيا الموجود في مساحة ٦٠٠٠ متر مربع مغلق و ٦٠٠٠ متر مربع indt.co فرع ازمير من عام ٢٠١١ وما بعد ...مصعد نازار مفتوح بمجموع ١٢٠٠٠ متر مربع منذ بداية عام ٢٠١٣



Cabins للكبائن

Kabinler



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Decostil paslanmaz
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : Özel kesim lazer
- Taban** : Doğal Granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum Boru

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Stainless Deco steel
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : Custom laser cut
- Floor** : Natural Granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Aluminum Tube

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ستيل للديكور غير قابل للصدأ
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : ليزر مخصص قطع
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الألومنيوم أنبوب





Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Dikey 6mm cam temper ve lamine renk seçenekleri
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : 3 boyutlu cam ve model seçenekleri
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : 6. mm vertical tempered glass and laminated color options,
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : 3d glass and model options
- Floor** : Natural Granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ملم زجاج شفاف افقي وخيارات الألوان للغلاف ٦
- الجدار الخلفي : شوقال الزجاج
- لسقف : نموذج والخيارات ID الزجاج 3
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للحقت : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : R2 kesim laminat
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Özel kesim lazer
- Taban** : İthal PVC
- Aksesuarlar** : Ayna Paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : R2 cut laminate
- Back Wall** : Half - length mirror
- Ceiling** : Custom laser cut
- Floor** : Imported PVC
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع مصفح R2
- الجدار الخلفي : نصف طول المرآة
- لسقف : ليزر مخصص قطع
- الأرضية : PVC المستوردة
- للحقت : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

Yan Dış Duvar	: 150 mm galvanizli sac
Yan Duvarlar	: Lazer kesim membran
Arka Duvar	: Yarım boy ayna
Tavan	: Özel Kesim lazer / led seçenekleri
Taban	: Özel kesim granit
Aksesuarlar	: Ayna paslanmaz
Küpeşte	: Alüminyum

Specifications

Side Outer Wall	: 150 mm galvanized steel sheet
Side Walls	: Laser cut membrane
Back Wall	: Half - length mirror
Ceiling	: Custom laser cut / led options,
Floor	: Custom cut granite
Accessories	: Mirror stainless
Handrail	: Aluminum

مواصفات للكبائن

الجانب على الجدار الخارجي	: ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
جوانب الجدران	: قطع غشاء ليزرية
الجدار الخلفي	: نصف - طول المرآة
لسقف	: ليزر مخصص قطع / خيارات بقيادة الولايات المتحدة
الأرضية	: مخصص قطع الجرانيت
للملحقات	: مرآة غير القابل للصدأ
درايزين	: الألومنيوم



Kabin Özellikleri

Yan Dış Duvar	: 150 mm galvanizli sac
Yan Duvarlar	: Lazer kesim membran
Arka Duvar	: Yarım boy ayna
Tavan	: Özel kesim lazer
Taban	: Özel kesim granit
Aksesuarlar	: Ayna paslanmaz
Küpeşte	: Alüminyum

Specifications

Side Outer Wall	: 150 mm galvanized steel sheet
Side Walls	: Laser cut membrane
Back Wall	: Half - length mirror
Ceiling	: Custom laser cut
Floor	: Custom cut granite
Accessories	: Mirror stainless
Handrail	: Aluminum

مواصفات للكبائن

الجانب على الجدار الخارجي	: ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
جوانب الجدران	: قطع غشاء ليزرية
الجدار الخلفي	: نصف - طول المرآة
لسقف	: ليزر مخصص قطع
الأرضية	: مخصص قطع الجرانيت
للملحقات	: مرآة غير القابل للصدأ
درايزين	: الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 1.50 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim membran
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Özel kesim lazer
- Taban** : Özel tasarım granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslamaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 1.50 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut membrane
- Back Wall** : Half-length mirror
- Ceiling** : Custom laser cut
- Floor** : Custom design granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع غشائى ليزرية
- الجدار الخلفي : نصف طول المرأة
- لسقف : ليزر مخصص قطع
- الأرضية : تصميم مخصص الجرانيت
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درابزين : الألومنيوم

Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 1.50 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Yatay 6 mm. cam temper ve lamine renk seçenekleri
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : 3 boyutlu cam ve model seçenekleri
- Taban** : İthal pvc
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 1.50 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : 6. mm horizontal tempered glass and laminated color options
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : 3d glass and model options
- Floor** : Imported PVC
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ملم زجاج شفاف افقي وخيارات الألوان للغلاف ٦
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : نموذج والخيارات 3D الزجاج ٣
- الأرضية : PVC المستوردة
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درابزين : الألومنيوم





Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Yatay 6 mm. cam temper ve lamine renk seçenekleri
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : 3 boyutlu cam ve model seçenekleri
- Taban** : İthal pvc
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : 6. mm horizontal tempered glass and laminated color options
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : 3d glass and model options
- Floor** : Imported PVC
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ملم زجاج شفاف افقي وخيارات الألوان للغلاف ٦
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : نموذج والخيارات ID الزجاج 3
- الأرضية : PVC المستوردة
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم

Kabin Özellikleri


- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Yatay 6 mm. cam temper ve lamine renk seçenekleri
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : 3 boyutlu cam ve model seçenekleri
- Taban** : İthal pvc
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum


Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : 6. mm horizontal tempered glass and laminated color options
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : 3d glass and model options
- Floor** : Imported PVC
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ملم زجاج شفاف افقي وخيارات الألوان للغلاف ٦
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : نموذج والخيارات ID الزجاج 3
- الأرضية : PVC المستوردة
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم





Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim membran
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut membrane
- Back Wall** : Half - length mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural Granite
- Accessories** : Mirror granite
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع غشاء ليزرية
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرأة
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim membran
- Arka Duvar** : Özel kesim boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut membrane
- Back Wall** : Custom cut cheval glass
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع غشاء ليزرية
- الجدار الخلفي : قطع مخصصة الزجاج شوفال
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri


- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim membran
- Arka Duvar** : Özel kesim ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut membrane
- Back Wall** : Custom cut mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ستيل للديكور غير قابل للصدأ
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : الميزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim membran
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut membrane
- Back Wall** : Custom cut mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ستيل للديكور غير قابل للصدأ
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : الميزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça özel işleme cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz / led seçenekleri
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Sarı ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Özel işleme pileksi kol

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single piece process glass
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless / led options
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Yellow mirror stainless
- Handrail** : Custom embroidered plexy arm

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : عملية القطعة الواحدة للزجاج
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرآة
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدأ / خيارات بقيادة الولايات المتحدة
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- ملحقات : مرآة الصفراء المقاوم للصدأ
- دريزين : plexy المطرزة مخصصة الذراع



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça özel işleme cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz / led seçenekleri
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Özel işleme pileksi kol

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single piece process glass
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless / led options
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Custom embroidered plexy arm

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : عملية القطعة الواحدة للزجاج
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرآة
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدأ / خيارات بقيادة الولايات المتحدة
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- ملحقات : مرآة غير اقابل للصدأ
- دريزين : plexy المطرزة مخصصة الذراع



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Dikey dekoratif paslanmaz
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz / led seçeneği
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Vertical decorative stainless steel
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : Laser cut stainless / led options
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : ستيل العمودى للديكور الغير قابل للصدأ
- الجدار الخلفي : شوفان الزجاج
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- ملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Parçalı yatay döşeme membran
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Özel işlemeli bombe tipi tavan / gizli led seçenekleri / spot
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Horizontal floor piece of membrane
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Custom embroidered camber type ceiling / hidden led options / spot
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطعة أرض أفقية من الغشاء
- الجدار الخلفي : نصف طول المرآة
- لسقف : المطرزة مخصصة نوع الحدود سقف
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- ملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri


- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Parçalı yatay döşeme laminant
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Özel kesim lazer
- Taban** : İthal pvc
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Horizontal floor piece of laminate
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Custom laser cut
- Floor** : Imported PVC
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطعة أرض افقية من الغلاف
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرأة
- لسقف : ليزر مخصص قطع
- الأرضية : PVC المستوردة
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri


- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Parçalı yatay döşeme laminant
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz / led seçenekleri
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Dekoratif paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Horizontal floor piece of laminate
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Lazer kesim paslanmaz / led seçenekleri
- Floor** : Naturel granite
- Accessories** : Decorative stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطعة أرض افقية من الغلاف
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرأة
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : الزخرفية غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri


- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Özel kesim parça ayna döşeme
Swarovski taş işleme
- Arka Duvar** : Boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz /
led seçenekleri
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Partial custom cut glass covering,
Swarovski stone floor
- Back Wall** : Cheval glass
- Ceiling** : Laser cut stainless / led options
- Floor** : Natural Granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : العرف الجزئي تغطي قطع الزجاج سواروفسكي احجار الارض
- الجدار الخلفي : شوفال الزجاج
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدا / خيارات بقيادة الولايات المتحدة
- الأرضية : انجريت الطبيعي
- الملحقات : مرآة غير القابل للصدا
- دريزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Özel kesim higloss
- Arka Duvar** : Parçalı taş döşeme, dekoratif
çerçevesiz ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Özel tip şeffaf granit / led seçenekleri
- Aksesuarlar** : Baskılı sarı ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Pileksi kol

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Custom cut high gloss panel
- Back Wall** : Floor piece of stone,
decorative framed mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Custom type of transparent granite /
led options
- Accessories** : Printed yellow mirror stainless
- Handrail** : Plexy arm

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع مخصصة للوحة عالية اللمعان
- الجدار الخلفي : مرآة زخرفية موطرة مع قطعة أرضية من الحجر
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدا
- الأرضية : نوع مخصص من الجرانيت
- الملحقات : خيارات شفافة بقيادة الولايات المتحدة /
- دريزين : طبع مرآة الصفراء غير القابل للصدا



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Satine paslanmaz / high gloss
- Arka Duvar** : Özel kesim ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Özel krom nikel paslanmaz

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Satin stainless / high gloss panel
- Back Wall** : Custom cut mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Custom Chrome-nickel stainless

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : لون لا يصدأ لمعان عالية
- الجدار الخلفي : المظرة مخصصة للمرأة
- لسقف : الميزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : العرف الكروم والنيكل المقاوم للصدأ



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim mebran
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut mebrane
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع غشاء ليزرية
- الجدار الخلفي : نصف طول المرآة
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça özel işleme cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single piece process glass
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : عملية القطعة الواحدة للزجاج
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرآة
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça özel işleme cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single piece process glass
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : عملية القطعة الواحدة للزجاج
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرآة
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça özel işleme cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single piece process glass
- Back Wall** : Half - length mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Aluminum

موصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : عملية القطعة الواحدة للزجاج
- الجدار الخلفي : نصف طول المرأة
- لسقف : الميزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : ساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الألومنيوم

Kabin Özellikleri


- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim mebran
- Arka Duvar** : Parça taş döşemeli dekoratif ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Pileksi kol

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut mebrane
- Back Wall** : Decorative framed mirror with floor piece of stone
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Plexy arm

موصفات للكبائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع غشاء ليزرية
- الجدار الخلفي : قطعة أرضية من الحجر، ديكور مرآة مؤطرة
- لسقف : الليزر قطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : ساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الذراع Plexy





Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Lazer kesim membran
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz / spot
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Laser cut membrane
- Back Wall** : Half - length mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless/ spot
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Aluminium

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : قطع غشاء ليزري
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرآة
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدأ
- الأرضية : خيارات بقيادة الولايات المتحدة / الجرانيت الطبيعي
- ملحقات : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça özel işleme cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : 3B resimli cam ve model seçenekleri / spot
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single piece process glass
- Back Wall** : Half - length mirror
- Ceiling** : 3d glass and model options / spotlight
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Mirror stainless
- Handrail** : Aluminium

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : عملية قطعة واحدة للزجاج
- الجدار الخلفي : نصف - طول المرآة
- لسقف : الزجاج ومودج الخيارات مع صورة / بقعة
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- ملحقات : مرآة غير القابل للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça 3b özel işleme cam
- Arka Duvar** : Özel işlemeli ayna
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Pileksi kol

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single part 3D custom process glass
- Back Wall** : Custom embroidered mirror
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Plexy arm

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : مخصص لعملية الزجاج D جزء واحد 3
- الجدار الخلفي : المظرة مخصصة للمرأة
- لسقف : قطع الميزر المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للملحقات : ساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الذراع Plexy



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Tek parça 3b özel işlemeli cam
- Arka Duvar** : Yarım boy ayna
- Tavan** : 3b resimli cam ve model seçenekleri / spot
- Taban** : 3b resimli cam ve led seçenekleri
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Alüminyum

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Single part 3b custom process glass
- Back Wall** : Half - lenght mirror
- Ceiling** : Glass and model options with image / spot
- Floor** : Glass with 3d picture and options
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Aluminum

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : مخصص لعملية الزجاج D جزء واحد 3
- الجدار الخلفي : نصف طول المرأة
- لسقف : الزجاج ومودج الخيارات مع صورة / بقعة
- الأرضية : والخيارات D الزجاج مع صور 3
- للملحقات : ساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الألومنيوم



Kabin Özellikleri

- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Satine paslanmaz
- Arka Duvar** : Oval tip lamine cam
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Oval tip krom nikel paslanmaz

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Satin stainless
- Back Wall** : Elliptical type laminated glass
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Elliptical chrome-nickel stainless

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- الجدار الخلفي : نوع بيضاوي الشكل مغلفة الزجاج
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للحلق : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : بيضاوي الشكل والنيكل والكروم المقاوم للصدأ

Kabin Özellikleri



- Yan Dış Duvar** : 150 mm galvanizli sac
- Yan Duvarlar** : Satine paslanmaz
- Arka Duvar** : Lamine cam
- Tavan** : Lazer kesim paslanmaz
- Taban** : Doğal granit
- Aksesuarlar** : Satine paslanmaz
- Küpeşte** : Satine krom nikel paslanmaz

Specifications

- Side Outer Wall** : 150 mm galvanized steel sheet
- Side Walls** : Satin stainless
- Back Wall** : Laminated glass
- Ceiling** : Laser cut stainless
- Floor** : Natural granite
- Accessories** : Satin stainless
- Handrail** : Satin chrome-nickel stainless

مواصفات للكابائن

- الجانب على الجدار الخارجي : ملم المغطى بورق الستيل ١,٥
- جوانب الجدران : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- الجدار الخلفي : الزجاج مغلفة
- لسقف : قطع الليزر المقاوم للصدأ
- الأرضية : الجرانيت الطبيعي
- للحلق : الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
- درايزين : الساتان والكروم والنيكل المقاوم للصدأ



Kabin Özellikleri

Yan Dış Duvar	: 1.50 mm galvanizli sac
Yan Duvarlar	: Satine paslanmaz
Arka Duvar	: Lamine cam
Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
Taban	: Doğal granit
Aksesuarlar	: Satine paslanmaz
Küpeşte	: Krom nikel paslanmaz

Specifications

Side Outer Wall	: 1.50 mm galvanized steel sheet
Side Walls	: Satin stainless
Back Wall	: Laminated glass
Ceiling	: Laser cut stainless
Floor	: Natural granite
Accessories	: Satin stainless
Handrail	: Chrome nickel stainless

موصفات للكابائن

الجانب على الجدار الخارجي	: ملم المخطط بورق البتيل ١,٥
جوانب الجدران	: الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
الجدار الخلفي	: الزجاج عاكسة
لسقف	: قطع الليزر المقاوم للصدأ
الأرضية	: الجرانيت الطبيعي
للحقت	: الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ
درايزين	: الكروم والنيكل المقاوم للصدأ


Tavan / Ceiling / لسقف



Küpeşte / Handrail / درايزين




Taban / Floor / الأرضية



Automatic Doors أبواب أوتوماتيكية

Otomatik Kapılar



Satine paslanmaz otomatik kat kapısı
Satin stainless automatic floor door
صقييل المقاوم للصدأ الباب الطابق التلقائي



Satine paslanmaz küre baskılı otomatik kat kapısı
Satin stainless globe printed automatic floor door
الساتان العالم للصدأ طباعة باب الطابق التلقائي



Satine paslanmaz kare baskılı otomatik kat kapısı
Satin stainless frame printed automatic floor door
الساتان إطار المقاوم للصدأ طباعة باب الطابق التلقائي



Dekoratif paslanmaz otomatik kat kapısı
Decorative Satin stainless automatic floor door
الساتان إطار المقاوم للصدأ طباعة باب الطابق التلقائي



Dekoratif paslanmaz otomatik kat kapısı
Decorative Satin stainless automatic floor door

الزخرفية الحرير غير القابل للصدأ الباب الطابق التلقائي



Dekoratif paslanmaz otomatik kat kapısı
Decorative Satin stainless automatic floor door

الزخرفية الحرير غير القابل للصدأ الباب الطابق التلقائي



Satine paslanmaz 3 panel otomatik kat kapısı
Satin stainless 3 panel automatic floor door

الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ 3 لوحة الباب الطابق التلقائي



Satine paslanmaz 4 panel otomatik kat kapısı
Satin stainless 4 panel automatic floor door

الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ 4 لوحة الباب الطابق التلقائي



الأبواب Doors

Kapılar



NZR-001



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve siyah
- Kanat maun kaplama


Door Specifications

- Front Panel : 1.20 mm dkp sac
- Back Panel : 1.20 mm dkp sac
- Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame black
- Mahogany forged wings

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار أسود
- للمهوجني أجنحة مزورة

NZR-002



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 120 mm dkp sac
- Arka Panel : 120 mm dkp sac
- Kasa : 200 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açılma imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve siyah
- Kanat beyaz

Door Specifications

- Front Panel : 120 mm dkp sac
- Back Panel : 120 mm dkp sac
- Body : 200 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame black
- White Wing

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 120 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 120 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 200 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع والإطار أسود
- الجناح الأبيض

NZR-003



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 120 mm dkp sac
- Arka Panel : 120 mm dkp sac
- Kasa : 200 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açılma imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve krem
- Kanat turuncu / küre baskılı

Door Specifications

- Front Panel : 120 mm dkp sac
- Back Panel : 120 mm dkp sac
- Body : 200 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame cream
- Orange Wing, globe printed

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 120 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 120 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 200 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع والإطار كريم
- الجناح والبرتقالي / العالم المطبوعة

NZR-004



Kapı Özellikleri

- Ön Panel :** 120 mm dkp sac 3 çerçeve
Arka Panel : 120 mm dkp sac 3 çerçeve
Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
 - 110 derece açabilme imkanı
 - Hassas kanat ayarı
 - Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
 - Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
 - Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
 - Kasa, kol, çerçeve krem
 - Kanat gümüş dövme


Door Specifications

- Front Panel :** 120 mm dkp sac
Back Panel : 120 mm dkp sac
Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
 - Possibility to open 110 degree
 - Accurate wing adjustment
 - High carrying capacity with hidden steel hinge
 - Automatic static painting system with latest technology
 - Transport security with carton packing
 - Body, arm, frame cream
 - Wing silver-grey beating

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة :** 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب 3/ الإطار
العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب 3/ الإطار
هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
 - إمكانية فتح 110 درجة
 - تعديل الجناح دقيقة
 - القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
 - نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
 - أمن النقل مع الكرتون التعبئة
 - الجسم، الذراع، والإطار كريم
 - الجناح والفضة الضرب

NZR-005



Kapı Özellikleri

- Ön Panel :** 120 mm dkp sac baskılı
Arka Panel : 120 mm dkp sac
Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
 - 110 derece açabilme imkanı
 - Hassas kanat ayarı
 - Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
 - Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
 - Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
 - Kasa, kol, çerçeve siyah dövme
 - Kanat gümüş dövme / kare baskılı


Door Specifications

- Front Panel :** 120 mm dkp sac
Back Panel : 120 mm dkp sac
Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
 - Possibility to open 110 degree
 - Accurate wing adjustment
 - High carrying capacity with hidden steel hinge
 - Automatic static painting system with latest technology
 - Transport security with carton packing
 - Body, arm, frame black beating
 - Wing silver beating/ square printed

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة :** 1.20 ملم الجزئيات ورقة مطبوعة
العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
 - إمكانية فتح 110 درجة
 - تعديل الجناح دقيقة
 - القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
 - نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
 - أمن النقل مع الكرتون التعبئة
 - الجسم، الذراع، والإطار أسود
 - الجناح والفضة الضرب / المطبوعة مربع

NZR-006



Kapı Özellikleri

Ön Panel : 120 mm dkp sac
Arka Panel : 120 mm dkp sac
Kasa : 2.00 mm dkp sac

- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve deri desen kahve
- Kanat deri desen yeşil

Door Specifications

Front Panel : 120 mm dkp sac
Back Panel : 120 mm dkp sac
Body : 2.00 mm dkp sac


- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame leather pattern brown
- Wing leather pattern green

الباب المواصفات

لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس

- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار والجلود نمط البني
- الجناح نمط جلد

NZR-007



Kapı Özellikleri

Ön Panel : 120 mm dkp sac 3 çerçeve
Arka Panel : 120 mm dkp sac 3 çerçeve
Kasa : 2.00 mm dkp sac

- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve gümüş dövme
- Kanat bakır dövme

Door Specifications

Front Panel : 120 mm dkp sac
Back Panel : 120 mm dkp sac
Body : 2.00 mm dkp sac


- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame silver-grey beating
- Wing copper color beating

الباب المواصفات

لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب 3 الإطار
العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب 3 الإطار
هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس

- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار والرمادي الفضي الضرب
- الجناح لون النحاس الضرب

NZR-008



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 120 mm dkp sac
- Arka Panel : 120 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açılma imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve krem
- Kanat gümüş dövme


Door Specifications

- Front Panel : 120 mm dkp sac
- Back Panel : 120 mm dkp sac
- Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame cream
- Wing silver-grey beating

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار كريم
- الجناح والرمادي الفضي الضرب

NZR-009



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 120 mm dkp sac
- Arka Panel : 120 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açılma imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve turuncu dövme
- Kanat gümüş dövme


Door Specifications

- Front Panel : 120 mm dkp sac
- Back Panel : 120 mm dkp sac
- Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame orange beating
- Wing silver beating

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار والفضي الضرب البرتقال
- الجناح والرمادي الفضي الضرب

NZR-010



Kapı Özellikleri

Ön Panel : 120 mm dkp sac
Arka Panel : 120 mm dkp sac
Kasa : 2.00 mm dkp sac

- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve deri desen lacivert
- Kanat deri desen mavi

Door Specifications

Front Panel : 120 mm dkp sac
Back Panel : 120 mm dkp sac
Body : 2.00 mm dkp sac

- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame leather pattern navy blue
- Wing leather pattern blue

الباب المواصفات

لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس

- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار والجلود نمط الأزرق الداكن
- الجناح لون النحاس الضرب

NZR-011



Kapı Özellikleri

Ön Panel : 120 mm dkp sac
Arka Panel : 120 mm dkp sac
Kasa : 2.00 mm dkp sac

- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve deri desen krem
- Kanat deri desen pembe

Door Specifications

Front Panel : 120 mm dkp sac
Back Panel : 120 mm dkp sac
Body : 2.00 mm dkp sac

- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame cream leather pattern
- Wing leather pattern pink

الباب المواصفات

لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس

- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار ونمط الجلد كريم
- الجناح ونمط الجلد الوردي و

NZR-012



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 120 mm dkp sac
- Arka Panel : 120 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve gri dövme
- Kanat siyah


Door Specifications

- Front Panel : 120 mm dkp sac
- Back Panel : 120 mm dkp sac
- Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame silver-grey beating
- wings black

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار والضرب الرمادي
- الجناح الأسود

NZR-013



Kapı Özellikleri

- Ön Panel : 120 mm dkp sac
- Arka Panel : 120 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanak her kasaya uyumlu
- 110 derece açabilme imkanı
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Kasa, kol, çerçeve krem
- Kanat bakır dövme

Door Specifications

- Front Panel : 120 mm dkp sac
- Back Panel : 120 mm dkp sac
- Body : 2.00 mm dkp sac
- Each wing is congenial to each body
- Possibility to open 110 degree
- Accurate wing adjustment
- High carrying capacity with hidden steel hinge
- Automatic static painting system with latest technology
- Transport security with carton packing
- Body, arm, frame cream
- wings copper color beating

الباب المواصفات

- لوحة الجبهة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- العودة لوحة : 1.20 ملم ورقة الجزئيات الصلب
- هيئة : 2.00 ملم الجزئيات كيس
- كل جناح هو ملائم لكل الجسم
- إمكانية فتح 110 درجة
- تعديل الجناح دقيقة
- القدرة الاستيعابية العالية مع مخبأة الصلب المفصلي
- نظام أوتوماتيكي لوحة ثابتة مع أحدث التقنيات
- أمن النقل مع الكرتون التعبئة
- الجسم، والذراع، والإطار كريم
- الجناح لون النحاس الضرب

Pannels

Panolar

سارن ياب



20E CE'Li PANO

PANEL WITH 20 X CE 20 الفريق مع X CE



- Yüksek kalite ve güvenlik.
- LS - Makel kontaktör sistemi
- Kumanda tipi toplamalı ve basit olarak sekiz durağa kadar çalışabilir.
- Ayarlanabilir durak sayısı.
- LCD ekran ve program butonları yardımıyla kolay ayarlanabilen parametreler
- İzinsiz kullanıma karşı PUK kodu koruması.
- Son oluşan 16 hata durak, yön, gün ve saat bilgileri LCD ekrandan izlenebilir.
- Ayarlanabilir bakım süresi, bakım süresi dolduğunda LCD ekranda uyarı.
- Yangın durumunda daha önce belirlenen durağa yönlendirme.
- Kısa devre korumalı.
- Her durak için ayarlanabilen display çıkışları.
- Aşın yük fonksiyonu.
- Ayarlanabilir park durağı ve parka gidiş süresi.

- High quality and safety.
- LC-Makel contactor system
- For 8 floors, you can choose as universal or up/down mix. collective.
- Adjustable stop number.
- All parameters can be simply adjusted via LCD on board and program buttons
- Programming with password protection, PUK code protection against unauthorized using.
- It can be traced last 16 faults, floors, directions with day and hour information on LCD.
- Adjustable maintenance time, warning on LCD when the maintenance time off.
- Directing to previously determined stop in case of fire.
- Short circuit protection.
- Adjustable display outputs for each stop.
- Overload input warning signal.
- Adjustable park floor and duration of parking time.

- عالية الجودة والسلامة
- نظام قواطع LC-MAKEL
- لـ 8 طوابق، يمكنك اختيار العالمي كما أو أعلى / أسفل المزيج. الجماعية
- عدد محطة قابل للتعديل
- على متن الطائرة وبرنامج أزرار LCD جميع المعلومات يمكن تعديلها ببساطة عن طريق
- رمز الحماية ضد استخدام غير مصرح به PUK، البرمجة مع حماية كلمة السر
- ويمكن أن تعزى آخر 16 أخطاء، والأرضيات، والاتجاهات مع يوم وساعة والمعلومات على شاشات الكريستال السائل
- تعديل وقت الصيانة، محذرا من على شاشات الكريستال السائل عندما يحين الوقت للصيانة خارج
- توجيه لوقف سبق تحديدها في حالة نشوب حريق
- حماية ماس كهربائي
- مخارج العرض قابل للتعديل في كل محطة
- الرائد المدخلات إشارة تحذير
- قابل للتعديل الطابق حديقة ومدة من الزمن وقوف السيارات

KURTARICILI PANO

PANNEL WITH RESCUER مع المنقذ



- Yüksek kalite ve güvenlik.
- LS - Makel kontaktör sistemi
- Elektrik kesintilerinde kabine kat seviyesine getirir ve otomatik kapının açılmasını sağlar.
- 5 adet bakım gerektirmeyen kuru akü ile çalışır ve akıllı akü şarj sistemine sahiptir.
- Kurtarma süresi 10 - 200 saniye arasındadır.
- Anıza durumunda kurtaran kartı / MLKS10 dört adet şönt ile devre dışı bırakılabilir.
- İlk harekete yüksek tork uygulanır.
- Jeneratörlü binalar için kurtarmaya başlama süresi ayarlanabilir.
- Ayarlanabilir kilit bekleme süresi.
- Ayarlanabilir motor sürme frekanası.
- Hata ve fonksiyon bilgileri LCD ekranda izlenebilir.
- Yangın durumunda daha önceden belirlenen durağa yönlendirme yapılır.

- High quality and safety.
- LC-Makel contactor system
- Brings the cabin to floor level in case of power cuts and provides to the door open.
- Works with 5 maintenance-free battery and has an intelligent battery charging system.
- Recovery time is between 10 - 200 seconds.
- Saving card / MLKS10 can be disabled with four shunts in case of failure.
- High torque is applied on the first movement.
- Starting time of saving for buildings with generator.
- Adjustable lock wait time.
- Adjustable motor conducting frequency.
- Error and function information can be monitored on the LCD screen.
- Redirection to previously determined stop in case of fire.


- ذات جودة عالية وأمان
- نظام قواطع LC-MAKEL
- تجمع المقصورة لمستوى الأرض في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ويوفر لفتح الباب
- يعمل مع 5 بطارية صيانة خالية ولها نظام ذكاء. شحن البطارية
- الانتعاش مرة بين 10-200 ثانية
- يمكن تعطيل مع أربعة يحول في حالة التعطل MLKS10 / توفير بطاقة
- يتم تطبيق عزم دوران عالية على الحركة. أولا
- ابتداء من وقت لإنقاذ المباني مع المولد
- قفل قابل لتعديل وقت الإنتظار
- المحرك قابل للتعديل إجراء التردد
- LCD. يمكن رصدها الخطأ والمعلومات الدالة على شاشة
- إعادة توجيه إلى وقف سبق تحديدها في حالة نشوب حريق



NZR-M650



NZR-M648



NZR-M646



NZR-M644




NZR-M642



NZR-P140



NZR-P144



NZR-P145



NZR-P146



NZR-P138




NZR-M640



NZR-M638



NZR-M634



NZR-M632



NZR-M618




NZR-P206



NZR-P220



NZR-P241



NZR-P219



NZR-P203



NZR-M616



NZR-M614



NZR-M610



NZR-M608



NZR-M604



NZR-P122



NZR-P108



NZR-P123



NZR-P110



NZR-P126



NZR-M603



NZR-M602



NZR-M091




NZR-M076



NZR-M040



NZR-P218



NZR-P283



NZR-P285



NZR-P289



NZR-P290



NZR-H685



NZR-H391



NZR-H695




NZR-H694




NZR-H579



NZR-H578



NZR-H577



NZR-H576



NZR-H396



NZR-H395



NZR-T001



NZR-T002



NZR-T003




NZR-T004




NZR-T005




NZR-H394



NZR-H393



NZR-H398



NZR-H397



NZR-H618



NZR-T006



NZR-T007



NZR-T008



NZR-T009



NZR-T010



NZR-H169



NZR-H426



NZR-H545



NZR-H157



NZR-H160



NZR-01




NZR-02




NZR-03




NZR-04



NZR-05



NZR-26



NZR-27




NZR-28



NZR-29




NZR-30



NZR-06




NZR-07




NZR-08




NZR-09




NZR-10




NZR-31



NZR-32




NZR-33



NZR-34




NZR-35




NZR-11




NZR-12




NZR-13



NZR-14




NZR-15




NZR-36




NZR-37



NZR-38



NZR-39




NZR-40



NZR-16



NZR-17




NZR-18




NZR-19




NZR-20




LED-01




LED-02



LED-03




LED-04




LED-05



NZR-21



NZR-22




NZR-23




NZR-24




NZR-25




LED-06




LED-07



LED-08



LED-09



LED-10





Konya iletişim bilgileri

Adres: 3. Organize San. Bölğ. Ziyaeddin Cd. 5. Sk. No:5 Selçuklu / KONYA / TURKEY

Tel: +90 (332) 345 00 03

Fax: +90 (332) 345 41 11

Mail: info@nazarasansor.com.tr

İzmir iletişim bilgileri

Adres: Halkapınar mahallesi 1204 / 6 Sokak No: 40 / B Konak / İZMİR

Tel: +90(232) 469 50 11

Fax: +90 (232) 469 50 12